

BUSWARTEHALLE CITY 90 VARIANT

Gestell

Stranggepresste Aluminiumprofile, eloxiert oder nach RAL farbig lackiert

Dach

gewölbtes, rauchgefärbtes oder glasklares unzerbrechliches Polycarbonat; alternativ: Aluminiumplatten

Beleuchtung

im Dachrahmen eingebaut

Stromzufuhr

gewöhnlich vom Straßennetz, Anschluss über Verteilerdose mit Fehlerstromautomat in der Vitrine

Scheiben

8 mm gehärtetes Sicherheitsglas

Maße

laut Skizze unten, andere Maße möglich

Sitzbank

fäulnisbeständige rote Zeder, andere Modelle möglich

Infotafel

Informationstafel CONCRETA MEDIA ist eingebaut. Sie besteht aus unzerbrechlichem Polycarbonat und wird mit Sicherheits-/Imbusschraube verschlossen. Abmessungen: 1000×696 mm, Sichtfenster: 900×600 mm

Wasserablauf

Regen- / Schmelzwasser wird im Dachrahmen zu den Pfosten oder zu den Seiten abgeleitet.

Verankerung

doppelt armierte Betonplatte, 150 mm dick

Zubehör

- Lichtvitrine COMBI OPAL
- Papierkorb PRONOMIC
- Frontsektionen CITY 90 (c/c 730, 1030, 1400 mm)
- Sitzbank

Service

Tausch von Glas und Werbematerial schnell und einfach mit Klemmleisten

Modellvariation

Mit den drei Sektionsbreiten 730, 1030 und 1400 mm lassen sich Länge und Breite des Wetterschutzes Ihren Wünschen anpassen